


(ري بىمأ تلوف وليك) قق اطلا

60 Hz, PF 0.8, روطلا 3

يئ ابرهكلا دهجل	(ESP) ياب دناتس قق اط		(PRP) مي ارب قق اط		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
380/220	27,00	33,75	24,00	30,00	51,28
208/120	28,00	35,00	24,00	30,00	97,15
480/277	28,00	35,00	25,00	31,25	97,15

حمي ي مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. نملأا قكبشلا رصم عاطقن لاج يف قلمو حلل قق اطلا ري فوت يفر ي غتملا ابرهكلا لم عتسي (ESP) ياب دناتس قق اط طرفملا لي م حتلل.

لام عتسا متي ISO8528 عم قفاوتم PRP. عاطقن نود قيونسل لم عل شاعاس لجا نم قلمو حلل قق اطلا ري فوت يفر ي غتملا ابرهكلا لم عتسي (PRP) مي ارب قق اط ISO3046 بسح عاس 12 لم عل قرتف يف 10% دئال ليم حتلل لجا نم قحوا عاس.

قماع تافصاوم

جنوملا مقرو مس	AJD 28-6
زتره) ددرتلا	60
دوقولا عون	Diesel
قيراجتلا متمال عون يئ ابرهكلا دلوملا جنوم	JOHN DEERE 3029 DF 128 - 60Hz
قيراجتلا متمال عون بوانتملا راي تلا دلوم جنوم	PI 144 G - 60Hz
مك حتللا ةحول وذ جنوم	DSE 6020
قرجل	AK 20

كرحملا تافصاوم

كرحملا	JOHN DEERE
كرحملا جنوم	3029 DF 128 - 60Hz
(L) تان او طسالا ددع	3 cylinders - in line
فيو جتلا	106
قمصل	110
قناو طسالا م جح	2.9
ءاوملا طفش	Naturally Aspirated
طغضل ل ددع	17.2:1
ة عرسلا (d/dk)	1800
(رتل) (رتل فلالماش) تي زلا عس	5
(قيلامجالا) ناصح / ي عاس طاووليك قيطاي حلال قق اطلا	40/53.6
كرحملا قلتك ني خست قزه ج ددع	1
(طاو) كرحملا قلتك ني خست قزه ج قق اط	500
دوقولا عون	Diesel
نق حلا ماظن و عون	Direct
دوقولا ةخضم عون	Stanadyne DB2 Rotary Type
مك حتلل ماظن	Mechanic
(رمتسم راي ت تلوف) لي غشتل يئ ابرهكلا دهجل	12 Vdc

قبسمل رابخال نود نم روصل او تاراو سسكال او تادعمل او ناولال او قينفل تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ول ع جتنملا ظفاحي.



1x55	(ةعاسل/ةيمكلا) ةعسل او ةيراطبلا
Water Cooled	ديربتل ققيرط
5.7/15.50	(رتل) (روتيدارلا عم / طقف كرحم) ديربتلا لئاس ةعس
Dry Type	ءاولا رتلف
7.9	(ةعاس/رتل) لمح 100% دن ع دوقولا كئالمتسا
6.35	(ةعاس/رتل) لمح 75% دن ع دوقولا كئالمتسا
4.47	(ةعاس/رتل) لمح 50% دن ع دوقولا كئالمتسا

بوانتملا رايتملا دلوم تافصاوم

Manufacturer	Stamford
ةيراجتملا متالم عو بوانتملا رايتملا دلوم جذوم	PI 144 G - 60Hz
(زتره) ددرتملا	60
(ريبم تلوف وليك) ققاطلا	30
(V) يئابرهكلا دهجلا	380
روطلا	3
يكييتاموتوالا دهجلا مظنم	AS480
دهجلا مظنم	(+/-)1%
لزعلا ماظن	H
ققاطلا لماع	0.8
(غك) يللكلا دلوملا نزو	160
ديربتملا ءاوه	7,3

(مم) حوتفملا عونلا وئ يئابرهكلا دلوملا تاسايق

لوطلا	1490
ضررلا	900
عافترا	1123
DRY WEIGHT (kg.)	720
نازخ ةعس	70

(مم) يئابرهكلا دلوملا قرح تاسايق

لوطلا	2101
ضررلا	956
عافترا	1482
DRY WEIGHT (kg.)	900
نازخ ةعس	70

ةمدقملا

Sound-attenuated and Weather-protective Enclosures Sound-attenuated and weather protective enclosures for generating sets from Aksa, meet event the sound requirements and provide optimum protection from inclement weather and development by our specialist acoustic engineers. Our modular designed sound insulated canopies provide ease of access for servicing and general maintenance and interchangeable components permitting on-site repair. Enclosures are designed to optimize genset cooling performance, providing you with confidence that genset ratings and ambient capability.

مكحتلا ةحول

قبسمل رابخال نود نم روصلال تارابوسكئال او تادعمل او ناولال او ةينفلا تافصاوملا او تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي.



مكحنتل قدحو

مكحنتل قدحو و ذ جنوم

DSE

DSE 6020

1. ةحالم ةمئاق حيتافم
2. ليوحتل او ةكبشلا حاتفم
3. يد يس ل ةشاش ىلع سايقلاو ليغشلا تالاح تارشوم
4. لاطعلا رانل ديل حيباصم
5. ليوحتل او دلومل حاتفم
6. دلومل عضو ديل حيباصم
7. لم غل ةقيرط ديدحت حيتافم

قزهجال

6020 لي دوم ةيكيتاموتوالا ةكبشلا يف لاطعلا ةبقارمو ءابرمكلا دلومب مكحنتل قدحو، DSE.

ينورتكلال ةيراطبلل نحش زاهج

مكحنتل رئاود تامامصو ئراطلا فاقيا رز

CONSTRUCTION and FINISH

يذالوفلا جاصللا نم ةعونصلما ةحولل ةنيباك يف قزهجالا بيكرت متي

لكأتلا دض ةمواقم رثكأ جاصللا حطس نوكتيل ةيئايمايكل تافسوفلا قدامب ةحولل جاص فيلغت متي

نيخسلا ةيلمع ءارجاو رتسيلوبلا بكمم قوحسم لامعتساب ةجرد ىلعاب مواقم ناهدب ةحولل ةنيباك ءالط متي

لصفمل او لفنقل تاذ ةحولل ءاطغ لال خ نم قزهجالا ىل لوصول ةلومس

بيكرتلا

ققاطلا جرخم تاذ قطحمل قدحو ىلع و دلومل ةعومجم هيساش ىلع ةيوقلا ةيذالوفلا دعوقلا ىلع مكحنتل ةحول بيكرت متي

نيعلال ىوتسمب دلومل ةعومجمل يبنجالا فرطلا ىل ةحولل تيبتت متي

مكحنتل قدحو تادلومل

انيدل ريپم تلوف وليك 220 نم ىل'الا تادلومل تاوعومجم يف دجوم لكشب دوجوم DSE6020 مكحنتل ماظن ن

ايئاقلت لزيلاو زاغلا تاكرحم تاذ تادلومل فاقياو ليغشلا قحولا موقت

تلوفو ليغشلا تاواسو ديربتلا ءام قراحو كرحملا تيز طغضو رايلاو تلوفلاو دلومل ددرت ةبقارم متي نأ ىلع ميمصتلا مت

يد يس ل ةشاش ىلع تامولعمل مده ضرعو ةيراطبللا

امب لصلتملا ققاطلا ليوحت ماظنو يطايتحال دلومل ةعومجم مكحتيو ةكبشلا ددرتو تلوف بقراري

قدحولا نم ةيمامال ةحولل ىلع يد يس ل ةشاش ىلع ينعمل لطلع ضرعو متيو دلومل يف لطلع روهظ دن ايئاقلت دلومل فاقيا متي

ةيراي عم تافصاوم

قيقدلا لغشملاب مكحنتل

يد يس ل ةشاش لال خ نم ةلومسب تامولعمل ءارق

فوفص 4، 64 × 132 ةينايبلا موسرلا ضرع

ءابرمكلا دلومو ةكبشلا تاقاط نيب ليوحتللاب مكحنتل

ةيمامال ةحولل ىلع ةيوديللا ةجربلا

ليغشلا ماظنو رارزالا عقاوم ةلومس

ةيمامال ةحولل ىلع ةجربلا

دعب نع ليغشلا

تركاذلا يف ةلجسم تاراذن 5 ةيؤر ةينكم

يد يس ل ةشاش تامولعم مدقت رز. ليغشلا، رابتخال، ايئاقلتلا، يوديللا ليغشلا، رفص / فاقيا رارزا: مكحنتل رارزا

سايقلا تارشوم

قبسمل رابخالا نود نم روصلالو تاراولسكالاو تادعملالو ناولال او ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي



لئرحملا
لئرحملا ةعرس
تيزلا طغض
ءاملا قرارح
لمعل اتاعاس
ةيراطبلا تلوف
طبضلل لباقلا تيقوتلا
ادلوم
(LL, LN) تلوفلا
(L1L2L3) رايتلا
ددرتلا
ةكبش
(LL, LN) تلوفلا
ددرتلا
لمعت / ةزهاج ةكبشلا
لمعي / زهاج ءابرهكلا دلوم
راذنلا
نحشلل ليديبل رايتلا دلوم لطح
فاقيا لطح
دلوملا تلوف ، دلوملا ددرت ، لئرحملا ةعرس ، لئرحملا قرارح ، عفترم / ضفخنم ةيراطبلا تلوف
دوقولا يوتسم ، تيزلا طغض ضافخنا
فاقيا تاراذنلا
ليغشلا لطح
ئراطلا فاقيا لطح
تيزلا طغض ضافخنا
ءاملا قرارح عافترا / ضافخنا
دلوملا تلوف ، دلوملا ددرت ، لئرحملا ةعرس ، عفترم / ضفخنم
تيزلا طغض راعشسا
لئرحملا رشؤم لاصتا دجوي ال
يئابرهكلا ليغشلا
ءابرهكلا دلوم يف دئازلا رايتلا

تارايخ

(يئابرهكلا لطحلاو فاقيا لطحلاو راذنلا) يجراخلا راعشستالا زاهجب قرارحلاو طغضلا لوح يويئملا مكحتلا تيناكلم
(رثكألاب راتم 6) يب س أ وي لباك لامعتساب رتوي بموكلا ربع امتبقارمو اي عضووم ةدحول ةجرب

ريياعملا

يسيطان غمورهكلا قفاوتلا / ةيئابرهكلا ةملاسل
BS EN 60950 ةيئابرهكلا لمعل ةزهج
S EN 610062 يسيطان غمورهكلا قفاوتلا ءانثتسا

قبسمل رابخال نود نم روصلالو تارابوسكالاو تادعملالو ناولالو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي



S EN 6100064. سيسيطان غمورمكلا قفاوتلا شاعبنا رايعم

(نحاشل) يكي تاتسالا ةيراطبل موقم

ةيلاع ةيجاتن! ملو SMD ةينقتو ليوحنلا ةقيرطب ةيراطبل انحش زاهج جاتن! مت

V I. زيمل فطعنمل بسح ةيراطبل انحش متي

ةيئابرمكلا ةرادلا رصق دض زاهجلا جرخم ةيامح مت

ةزهجال ارظن ادج ضفخنم ةرارحل رشنو فيفخ ومو لقا ملطخت ةبسنو ارمع لوطاو ةيجاتن! رثكا وه 1205/2405 نيالورب نحشل زاهج ن! رينيل نحشل

نحشل لطح جرخم دجوي

RFI. رتلف لالخنم سيسيطان غملا لخدتل عمق ةزي

ةيئابرمكلا تاسوقتلا نم تلووف وليك ىتح ةمواقم يئابرمكلا رايتلا نع ةلوزعمل جراخمل او لخدمل

ةيراي عم تافصاوم

- No Data

يراي تخا تالال

No Data

تاداهشل

- TS ISO 8528

- CE

- SZUTEST

- 2000/14/EC